


UKŁAD MOCOWANIA
KOŁKAMI PŁYT STYROPIANU

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <u>szerokość budynku</u> | <u>pasma krawędziowe</u> |
| do 8 m | 1.0 m |
| od 8 do 16 m | 1.5 m |
| powyżej 16 m | 2.0 m |

a - odległość mocowania kołka
od krawędzi ściany
dla betonu a> 5 cm
dla muru a> 10 cm



UKŁAD PŁYT STYROPIANU
WOKÓŁ OTWORÓW - WZMOCNIENIA

| | | | | | | |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------|---------|
| OBIEKT | TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA WARSZTATY SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSOSOBIAJACEJ DO PRACY W BOGUMILKU | | | | | |
| ADRES | BIAŁA WIELKA 208a, GM. LELÓW (DZ. NR 4627 I 4628, OBR. BIAŁA WIELKA, JEDN. EWID. LELÓW) | | | | | |
| TEMAT RYS. | DETAL 3 | | | | DATA | 01.2017 |
| | | | | | SKALA | 1:25 |
| architektura- projektant | arch. Beata Struzik nr upr. ZPN-VIII-7342/59/98 | | STADIUM PROJEKTU WYKONAWCZY | NR RYS. | D3 | |
| architektura- sprawdzający | arch. Małgorzata Gołąbek nr upr. UAN-VIII-7342/154/92 | | | NR STR. | | |