

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa dróg dojazdowych wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego - miejscowość Wiercica, gm. Przyrów					
1 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
1	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami i drogą - ława fundamentowa betonowa	m ³		
d.1	0605-02	(46,50 x 0,10 m x 0,50 m) + (37,50 m x 0,10 m x 0,60 m)			
	D-03.01.01.	4.57	m ³	4.570	
				RAZEM	4.570
2	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o śr. 40 cm	m		
d.1	0605-06	(4 x 8,00m) + (2 x 5,00m) + 4,50m			
	D-03.01.01.	46.50	m	46.500	
				RAZEM	46.500
3	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o śr. 50 cm	m		
d.1	0605-07	10,50m + 8,00m + (2x 6,50m) + 6,00m			
	D-03.01.01.	37.50	m	37.500	
				RAZEM	37.500
4	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
d.1	0605-03				
	D-03.01.01.	14	ściank.	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.		
d.1	0605-04				
	D-03.01.01.	10	ściank.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 2-01	Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym suchym wykopie	m ³		
d.1	0610-01	(46,50 m x 0,80 m x 1,00 m) + (37,50 m x 1,00 m x 1,00 m)			
	p.analogia				
	D-03.01.01.	74.70	m ³	74.700	
				RAZEM	74.700