

Częstochowa, dnia 14.04.2017 r.

OK.272.12.2017

Informacja o powtórzeniu czynności badania ofert, unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania pn.:

„Dostawa wyposażenia do pracowni nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół w Złotym Potoku”

Powiat Częstochowski informuje, że w związku ze złożeniem dnia 10.04.2017 r. przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PAG z siedzibą w Pile, ul. Jana Styki 3 wniosku o powtórzenie czynności badania ofert, Zamawiający uznał wniosek za zasadny i dokonał powtórzenia czynności. Po ponownym zbadaniu ofert, Zamawiający unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 05.04.2017 r., podtrzymał czynność odrzucenia 4 ofert, które były niezgodne z zapisami SIWZ tj. z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 6 oraz na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę złożoną przez PHPU ZUBER Andrzej Zuber z siedzibą przy ul. Krakowskiej 29C, 50-424 Wrocław jako niezgodną z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W ofercie w/w wykonawcy w pozycji 32 formularza rzeczowo-cenowego dot. zmywarki do szkła i naczyń Wykonawca zaoferował urządzenie niespełniające wymagań określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ (Specyfikacja techniczna zamówienia). Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ określił szczegółowo parametry i cechy urządzenia m.in. wymiary kosza 40x40 cm. Zaoferowane przez wykonawcę urządzenie posiada kosz 45 x 45 cm.

Zamawiający nie dopuszczał zmiany parametrów i wymiarów tego urządzenia, co dodatkowo zostało potwierdzone w wyjaśnieniach treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (publikacja na stronie BIP Zamawiającego w dniu 03.03.2017 r.). W odpowiedzi na zadane przez jednego z wykonawców pytanie Zamawiający wyjaśnił, że nie dopuszcza zmywarki o wymiarach 50x50 cm. Odpowiedź jasno wskazywała, że Zamawiający nie dopuszczał zmian parametrów jak również nie przewidywał w specyfikacji żadnej tolerancji dot. wymiarów. Ponadto jeżeli wykonawca miał wątpliwości co do zgodności urządzenia, które chciał zaoferować z zapisami SIWZ mógł zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Pzp zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający odrzucił również 4 inne oferty, które były niezgodne z zapisami SIWZ tj. z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 6 - Specyfikacja


techniczna zamówienia. Powodem odrzucenia innych ofert były również niezgodności dotyczące wymiarów urządzeń m.in. zmywarki do szkła i naczyń o wymiarach 38,5x38,5 cm. Zgodnie z zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji art. 7 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający powinien przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W związku z powyższym Zamawiający musi jednakowo oceniać wszystkie oferty i tym samym tak samo traktować niezgodności w nich występujące.

W związku z powyższym postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Dostawa wyposażenia do pracowni nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół w Złotym Potoku**” zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu.

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert, które zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 2 Zamawiający odrzucił z powodu niezgodności ich treści z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „**Dostawa wyposażenia do pracowni nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół w Złotym Potoku**” zostanie powtórzone.


STAROSTA
mgr Krzysztof Smela


RADCA PRAWNY
mgr Barbara Lipska-Bura
OP-102/33


Naczelnik
wydziału Organizacji, Rozwoju
i Gospodarki Mieniem
mgr inż. Henryk Sobel