

Powiat Częstochowski  
ul. Sobieskiego 9  
42-217 Częstochowa

## Zapytanie ofertowe

**OK.272.21.2019**

**Zwracamy się z zapytaniem o następującą dostawę/usługę<sup>1</sup>:**


### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia do pracowni ogrodniczej w Szkole Specjalnej Przystosabiającej do Pracy przy SOSW w Bogumiłku” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Procedura postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys euro zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.)

*Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Częstochowie ul. Sobieskiego 9, pokój 3 (parter) lub e- mailem na podany w załączniku nr 1 adres.*

Proszę o wypełnienie i podpisanie poniższego formularza oferty w 1 egzemplarzu oraz złożenia go w siedzibie Zamawiającego do dnia **15 maja 2019r. do godz. 13<sup>00</sup>**. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który – spełniając opisane w szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) wymagania – zaoferuje najniższą cenę brutto.

Naczelnik  
Wydziału Organizacji, Rozwoju  
i Gospodarki Aferytem  
  
mgr Karol Ostalski

**Częstochowa, dn. 06.05.2019r.**

.....  
(pieczęć i podpis zamawiającego)

OK.272.21.2019

## **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest **dostawa wyposażenia do pracowni ogrodniczej w Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy przy SOSW w Bogumiłku.**

Zamówienie należy wykonać zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia. Zapraszamy do złożenia oferty.

### **I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Częstochowski projektu p.n.: „Równe szanse – lepszy start” – nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Bogumiłku” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT.

Zamówienie obejmuje: dostawę urządzeń i wyposażenia o parametrach opisanych w specyfikacji technicznej, transport, wniesienie ich do wyznaczonego miejsca oraz uruchomienie urządzeń.

Dostarczane urządzenia i wyposażenie winno być fabrycznie nowe, nie używane, nie poddawane żadnym naprawom, spełniające wymagane normy jakościowe obowiązujące w tym zakresie i powinno posiadać pełną dokumentację w języku polskim.

Urządzenia będące przedmiotem zamówienia powinien posiadać wymagane prawem certyfikaty i atesty, dopuszczające do użytkowania urządzenia.

Gwarancja na urządzenia minimum 2 lata, w przypadku, gdy producent udziela dłuższej gwarancji niż 2 lata – gwarancja producenta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Wykazie wyposażenia i urządzeń stanowiącym Załącznik 2 do zapytania ofertowego.

Wszystkie oferowane przez Wykonawcę urządzenia powinny posiadać minimalne parametry wskazane przez Zamawiającego w Wykazie wyposażenia i urządzeń stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego tzn. powinny charakteryzować się parametrami nie gorszymi od wymaganych w opisie przez Zamawiającego. Dopuszcza się zaoferowanie urządzeń o parametrach korzystniejszych niż opisane w specyfikacji.

### **II. Termin wykonania zamówienia:** Dostawa urządzeń i wyposażenia – w okresie od 24.06.2019r do 05.07.2019r.

**III. Istotne postanowienia umowy** zawarte zostały w załączonym projekcie umowy – Załącznik nr 3.

**IV. Kryterium wyboru oferty:**

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto za wykonanie całego zamówienia. Na druku „Oferty” dołączonej do zapytania ofertowego należy podać cenę netto, brutto i podatek VAT (%) całego zamówienia oraz oferowane ceny poszczególnych sprzętów zgodnie z załączonym drukiem formularza rzeczowo – cenowego.

Na druku oferty (formularz rzeczowo-cenowy) należy wpisać wszystkie ceny wymagane przez Zamawiającego, w przeciwnym wypadku oferta nie będzie rozpatrywana.

Oferta powinna zawierać jedną jednoznacznie opisaną propozycję cenową. Cena oferty powinna uwzględniać wszelkie poniesione koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Złożenie większej liczby ofert lub zawierającej alternatywne propozycje spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

**V. Informacje dodatkowe:**

1. Załączony do oferty formularz rzeczowo – cenowy powinien zawierać szczegółowe opisy oferowanych urządzeń i wyposażenia, a przynajmniej takie dane, które zostały wskazane przez Zamawiającego w Wykazie urządzeń stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. W przypadkach gdy Zamawiający podał w specyfikacji urządzeń ich zakres należy wtedy wpisać konkretną wartość jaka charakteryzuje oferowane urządzenie.
2. Wykonawca powinien zapoznać się z dołączonym do zapytania ofertowego projektem umowy tj. Załącznik nr 3.

**VI. Pozostałe informacje:**

1. Wykonawcy zainteresowani wykonaniem przedmiotu zamówienia mogą uzyskać szczegółowe informacje w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9: II piętro, pokój 202, e – mailem: [przetargi@czestochowa.powiat.pl](mailto:przetargi@czestochowa.powiat.pl) lub telefonicznie 34 3229-126.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Oferenci, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu, zostaną również powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.
4. Zaoferowane wyposażenia i sprzęt ma zostać dostarczony na koszt Wykonawcy do Specjalnego Ośrodka Szklono wychowawczego w Bogumińku.

**VII. Miejsce i termin składania ofert:**

Oferty należy złożyć w formie pisemnej na druku oferty załączonym do zapytania ofertowego w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie

w poufności jej treści i zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia oferty oraz posiadającej następujące oznaczenie:



---

Nazwa i adres Wykonawcy

.....

## O F E R T A

na „Dostawę wyposażenia do pracowni ogrodniczej w Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy przy SOSW w Bogumilku”

nr sprawy OK.272.21.2019


Powiat Częstochowski  
ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa,  
kancelaria ogólna - pok. 3, parter  
Nie otwierać do dnia 15.05.2019r. do godz. 13:00.



---

*(można wyciąć i nakleić na kopertę z ofertą)*

należy dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa (Biuro Obsługi Interesanta, pokój 3 parter) lub przesłać drogą elektroniczną skan podpisanego formularza ofertowego na adres: [przetargi@czestochowa.powiat.pl](mailto:przetargi@czestochowa.powiat.pl) do dnia **15 maja 2019 roku** do godziny **13:00**.

Naczelnik  
Wydziału Organizacji, Rozwoju  
i Gospodarki Mieniem  
  
mgr Karol Ostalski

.....  
(podpis osoby upoważnionej)

## Wykaz urządzeń

### Specyfikacja techniczna zamówienia – Urządzenia i wyposażenie do pracowni ogrodniczej

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia stanowiska	Parametry i cechy elementu wyposażenia stanowiska	Ilość szt/ komplet
<b>URZĄDZENIA</b>			
1	<b>Kosiarka spalinowa z koszem</b>	Rodzaj silnika : spalinowy Napęd Kosz Pojemność silnika mieści się w zakresie 160-200 cm <sup>3</sup> Moc , min. 3,3 kW Szerokość koszenia: min. mieści się w zakresie 45-60 cm Regulacja wysokości koszenia	1
2	<b>Rębak, rozdrabniacz do gałęzi</b>	Silnik benzynowy, Pojemność silnika mieści się w zakresie: 196 cm <sup>3</sup> – 208 cm <sup>3</sup> Moc 5,5 KM – 7 KM Grubość ciętych gałęzi – średnica max. mieści się w zakresie 70 mm - 100 mm Szybkość ostrza mieści się w zakresie: 2400 - 3600 obr / min Transport na kołach	1
3	<b>Kosiarka samojezdna (traktorek) z koszem</b>	Silnik spalinowy, dwucylindrowy o mocy mieszczącej się w zakresie 17 KM - 24 KM. Silnik pojemność mieści się w zakresie 650 cm <sup>3</sup> – 725 cm <sup>3</sup> Pojemność kosza min. 300l Szerokość koszenia (cm) min. 105 cm Regulacja wysokości koszenia Wyposażony w agregat koszący Możliwość cięcia na wstecznym biegu Zbiornik na trawę z możliwością opróżnienia z fotela operatora Reflektory przednie Zaczep tylny Regulacja fotela	1
4	<b>Odkurzacz spalinowy do liści</b>	Silnik spalinowy Moc mieści się w zakresie 2,5 KM - 5,5 KM Szerokość robocza mieści się w zakresie: 70 - 80 cm Pojemność kosza mieści się w zakresie: 200 l - 250 l Układ jezdny: koła	1
5	<b>Odśnieżarka spalinowa</b>	Szerokość zabieraka mieści się w zakresie 60 cm – 76 cm Wysokość zabieraka mieści się w zakresie 50 cm -53 cm Moc silnika min. 5,0 KM Układ jezdny : koła, opony z bieżnikiem Napęd	1
6	<b>Akumulatorowa zamiatarka do liści</b>	Max szerokość zamiatania mieści się w zakresie: 70 – 80 cm, Pojemność zbiornika mieści się w zakresie 40 - 50 litrów, Akumulator: 12V, Czas pracy min. 90 minut Po rozładowaniu akumulatora możliwość pracy ręcznej	1

		W zestawie z akumulatorem i ładowarką	
7	<b>Kosiarka akumulatorowa z koszem</b>	Źródło zasilania: akumulator litowo-jonowy Typ kosiarki: rotacyjna Napięcie akumulatora: min. 36 V – 80V Max szerokość cięcia mieści się w zakresie: 30-55 cm Pojemność kosza na trawę mieści się w zakresie 50- 60 l Regulacja wysokości cięcia W zestawie akumulator i ładowarka	2
8	<b>Kosiarka bębnowa ręczna</b>	Max szerokość koszenia mieści się w zakresie 38- 40cm Regulacja wysokości koszenia Elementy tnące: noże stalowe	3
9	<b>Podkaszarka (kosa) akumulatorowa</b>	Element tnący: żyłka Akumulator litowo-jonowy Napięcie akumulatora mieści się w zakresie 40V – 80 V Osłona głowicy Waga całkowita do 5,0 kg W zestawie z akumulatorem i ładowarką oraz szelkami( lub pasem) i okularami ochronnymi	1
10	<b>Nożyce akumulatorowe z trzonkiem teleskopowym z kółkami</b>	Akumulator litowo-jonowy Szerokość robocza 8 cm. Możliwość odłączenia trzonka teleskopowego Ciężar – do 1,5 kg W zestawie akumulator, ładowarka, trzonek teleskopowy	3
11	<b>Nożyce akumulatorowe do krzewów i brzegów trawnika</b>	Wymiana noży bez użycia narzędzi  Osłona na noże  Czas pracy- min. 45 minut  <b>W zestawie dwa ostrza:</b> - ostrze do trawy - ostrze do krzewów,  akumulator i ładowarka,  Akumulator litowo-jonowy, napięcie min. 3,6 V	3
12	<b>Nożyce akumulatorowe do żywopłotu</b>	Długość listwy tnącej mieści się w zakresie 45 cm -60 cm Akumulator litowo-jonowy o napięciu min. 36 V Typ ostrza: podwójne Osłona listwy tnącej Hamulec bezpieczeństwa Waga do 4,5 kg Czas pracy na jednym ładowaniu min.45 min. W zestawie: ładowarka, akumulator,	2

13	<b>Pilarka łańcuchowa, akumulatorowa z trzonkiem teleskopowym</b>	Akumulator litowo-jonowy Trzonek teleskopowy Obrotowa głowica Długość prowadnicy 20cm – 25 cm Waga całkowita max 6,3 kg Akumulator, ładowarka Okulary ochronne Rękawice	2
14	<b>Wertykulator elektryczny</b>	Moc : min. 1000 W Szerokość robocza: min. 30 cm Regulacja wysokości roboczej Wyłącznik bezpieczeństwa	2
15	<b>Myjka wysokociśnieniowa z osprzętem do mycia kostki brukowej</b>	Ciśnienie min. 110 bar Zbiornik na detergent Urządzenie na kołach W zestawie .: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zestaw do mycia powierzchni płaskich np. kostki</li> <li>• Pistolet wysokociśnieniowy,</li> <li>• Dysza rotacyjna</li> <li>• Wąż wysokociśnieniowy, długość min. 6 m</li> </ul>	1
16	<b>Glebogryzarka spalinowa</b>	Silnik spalinowy Moc: min. 3,4 kW Max. Szerokość robocza: min 80 cm Tarcze ochronne Liczba biegów: min. 1 do przodu i 1 wstecz Koła transportowe Ilość noży min. 6 Uchwyt oburęczny z regulacją wysokości	1
17	<b>Dmuchała akumulatorowa do liści</b>	Zasilanie: akumulator- ( litowo-jonowy) Regulowana długość rury wylotowej Regulacja siły wydmuchu  W zestawie: akumulator, ładowarka	1
<b>WYPOSAŻENIE</b>			
18	<b>Szklarnia poliwęglanowa</b>	Konstrukcja - stal ocynkowana, Wysokość mieści się w zakresie 195 cm – 250 cm Szerokość mieści się w zakresie 244 cm – 550 cm Długość mieści się w zakresie 250 cm – 800 cm Powierzchnia mieści się w zakresie 10,5 m <sup>2</sup> – 24 m <sup>2</sup> Materiał ścian: poliwęglan o grubości min. 4 mm, odporny na promienie UV Przednie i tylne drzwi wejściowe Zestaw do kotwienia	1
19	<b>Nożyce dwustrzowe do cięcia gałęzi z trzonkiem teleskopowym</b>	Nożyce dwustrzowe do gałęzi, ręczne Możliwość używania z trzonkiem teleskopowym lub bez Możliwość cięcia gałęzi o średnicy min. 3,0 cm Linka pociągowa długość min. 4 m Trzonek teleskopowy dł. 3-5 – 4,0 m	2

20	<b>Piła ogrodowa ręczna</b>	Długość listwy tnącej mieści się w zakresie 30- 55 cm, Hak Uchwyt do zawieszania Osłona na brzeszczot Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt Możliwość zwiększenia zasięgu pracy urządzenia poprzez połączenia z trzonkiem teleskopowym	1
21	<b>Piła ogrodowa składana</b>	Długość listwy tnącej mieści się w zakresie 135 - 160mm Hartowane ostrze Ergonomiczny uchwyt z osłoną na palce Możliwość blokady ostrza	1
22	<b>Sekator ogrodowy duży</b>	Sekator nożycowy  Max. średnica cięcia mieści się w zakresie 30-50 mm  Całkowita długość sekatora: 60-80 cm	4
23	<b>Sekator ogrodowy mały</b>	Max. średnica cięcia mieści się w zakresie 20 - 30mm Antypoślizgowy uchwyt Blokada ostrza	4
24	<b>Siewnik - solarka ręczna</b>	Pojemność mieści się w zakresie 1,2l – 1,7l Wykonane z tworzywa sztucznego	5
25	<b>Siewnik uniwersalny XL</b>	Max. szerokość pracy mieści się w zakresie: 3-6 m Pojemność pojemnika: min. 16 l Regulacja dozowania Koła transportowe	1
26	<b>Odzież ochronna</b>	Odzież ochronna - Ubranie robocze, bluza z długim rękawem plus ogrodniczki z regulacją szerokości spodni, z mocnego materiału o gramaturze 210-290 g/m2, w ciemnym kolorze  rozmiar M – 5 szt., rozmiar L- 9 szt., rozmiar XL- 9 szt.	23
27	<b>Czapka ochronna</b>	Czapka ochronna z wewnętrznym wzmocnieniem 100% bawełna Regulowane zapięcie na rzep Z elementami odblaskowymi	8
28	<b>Okulary ochronne</b>	Kolor soczewek: bezbarwny Poliwęglanowe soczewki z powłoką chroniącą przed zarysowaniem Pochłaniające promieniowanie UVA i UVB Konstrukcja obejmująca twarz, zwiększająca ochronę boczną	8
29	<b>Rękawice „wampirki”</b>	Rękawice powlekane gumą zakończone ściągaczem, bawełniano - poliestrowe	24



		rozmiar 10 - 10 par rozmiar 11 - 10 par inne rozmiary – 4 pary	
--	--	--	--

**Do wszystkich URZADZEN instrukcja w języku polskim. Gwarancja na URZĄDZENIA min. 2 lata, jeżeli producent daje dłuższą gwarancję – wymagana gwarancja producenta.**