

PO.ZUZ.5.421.565.2019.WS

### Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) w związku z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1 i 4 oraz art. 407 ust. 1 ustawy Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zmianami) zawiadamiam, iż na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, zostało wszczęte **postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:**

1. Usługi wodne – odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do wody (ciek Liskonopka) poprzez istniejący wylot W1 oraz do urządzeń wodnych – istniejących układów rozsączających – układy rozsączające UR2, UR3, UR4, UR5, UR6, UR7, UR8, UR9

#### 1.1. Wylot W1

$Q_{m^3/s} = 0,025 \text{ m}^3/s$ ,

$Q_{\text{śr/rok}} = 1317 \text{ m}^3/\text{rok}$ ,

Powierzchnia rzeczywista zlewni odwodnianej – 0,36 ha,

Powierzchnia zredukowana odwodnienia – 0,20 ha.

#### 1.2. Wylot UR2

$Q_{m^3/s} = 0,057 \text{ m}^3/s$ ,

$Q_{\text{śr/rok}} = 2970 \text{ m}^3/\text{rok}$ ,

Powierzchnia rzeczywista zlewni odwodnianej – 0,78 ha,

Powierzchnia zredukowana odwodnienia – 0,44 ha.

#### 1.3. Wylot UR3

$Q_{m^3/s} = 0,159 \text{ m}^3/s$ ,

$Q_{\text{śr/rok}} = 9909 \text{ m}^3/\text{rok}$ ,

Powierzchnia rzeczywista zlewni odwodnianej – 1,96 ha,

Powierzchnia zredukowana odwodnienia – 1,47 ha.

#### 1.4. Wylot UR4

$Q_{m^3/s} = 0,050 \text{ m}^3/s$ ,

$Q_{\text{śr/rok}} = 2611 \text{ m}^3/\text{rok}$ ,

Powierzchnia rzeczywista zlewni odwodnianej – 0,71 ha,

Powierzchnia zredukowana odwodnienia – 0,39 ha.

#### 1.5. Wylot UR5

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

tel.: +48 (43) 655 41 00, | e-mail: [zz-sieradz@wody.gov.pl](mailto:zz-sieradz@wody.gov.pl)

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

$Q_{m^3/s} = 0,105 \text{ m}^3/s,$

$Q_{\acute{s}r/rok} = 6307 \text{ m}^3/rok,$

Powierzchnia rzeczywista zlewni odwodnianej – 1,75 ha,

Powierzchnia zredukowana odwodnienia – 0,94 ha.

#### 1.6. Wylot UR6

$Q_{m^3/s} = 0,069 \text{ m}^3/s,$

$Q_{\acute{s}r/rok} = 3605^3/rok,$

Powierzchnia rzeczywista zlewni odwodnianej – 1,00 ha,

Powierzchnia zredukowana odwodnienia – 0,54 ha.

#### 1.7. Wylot UR7

$Q_{m^3/s} = 0,112 \text{ m}^3/s,$

$Q_{\acute{s}r/rok} = 6700 \text{ m}^3/rok,$

Powierzchnia rzeczywista zlewni odwodnianej – 1,69 ha,

Powierzchnia zredukowana odwodnienia – 1,00 ha.

#### 1.8. Wylot UR8

$Q_{m^3/s} = 0,105 \text{ m}^3/s,$

$Q_{\acute{s}r/rok} = 6260 \text{ m}^3/rok,$

Powierzchnia rzeczywista zlewni odwodnianej – 1,64 ha,

Powierzchnia zredukowana odwodnienia – 0,93 ha.

#### 1.9. Wylot UR9

$Q_{m^3/s} = 0,108 \text{ m}^3/s,$

$Q_{\acute{s}r/rok} = 6344 \text{ m}^3/rok,$

Powierzchnia rzeczywista zlewni odwodnianej – 1,56 ha,

Powierzchnia zredukowana odwodnienia – 0,94 ha.

W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

W przypadku nie wniesienia przez strony uwag we wskazanym powyżej terminie, decyzja administracyjna wydana zostanie na podstawie załączonego wniosku oraz zgromadzonego przez organ materiału dowodowego.

Akta sprawy znajdują się w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz i podlegają udostępnieniu stronom w godzinach 8<sup>00</sup> -15<sup>00</sup>, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami). W przedmiotowej sprawie pozwolenie wodnoprawne powinno być wydane nie później niż do dnia 2 listopada 2019 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Załącznik:

1. klauzula informacyjna,

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

(Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa), ul. Chlebowa 4/8, 61 - 003 Poznań,

2. Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,

3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24; 40-609 Katowice,

4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach;  
ul. Myśliwska 5; 40-017 Katowice,

5. Powiat Częstochowski; ul. Sobieskiego 9; 42-200 Częstochowa;;

6. ZUZ a/a.

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

tel.: +48 (43) 655 41 00, || e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

- 1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”
- 2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego. w tym wydanie decyzji administracyjnej.
- 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust, 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). wynikającego z przepisów:
  - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)
  - ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268)
  - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.):
- 4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych. numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej.
- 5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa:
- 6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
- 7) posiada Pani/Pan prawo do:

żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
- 9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.
- 10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl), tel. 22 372 02 76;